lieber.logisch.lagern

SCHULTE Lagertechnik

Système de comptoir MULTIplus

Construction modulaire flexible

» Comptoirs en construction modulaire
flexible et planification sûre



noir | RAL 7035 gris clair | Décor Inox gris

Plan de travail

Planification

- La configuration minimale se compose d'un module initial et d'un module final.
- Entre le module initial et le module final, il est possible de construire autant de modules centraux et de modules d'angle que l'on veut.
- Le module initial et le module final contiennent chacun un cache de finition.
- Veuillez commander les plans de travail pour les modules de comptoir séparément !

Info

- Livraison non montée (cadre de module prémonté)
- Câblage possible par le client, possibilité de monter un canal de câbles
- Raccordements électriques et sortie pour câbles dans le plan de travail possible par le client

Dimensions de montage

- Largeur de module : 750 et 1 000 mm
- Hauteur de module bord supérieur : 1 035 mm incl. Plan de travail
- Dépassement du plan de travail côté client : 108 mm côté utilisateur : 36 mm
- Épaisseur du plan de travail : 28 mm
- Profondeur de plaques : 780 mm

Possibilités de rangement

Chaque module de comptoir est équipé de deux tablettes **MULTIplus150** et offre un grand espace de rangement.

Accessoires

Les modules peuvent être équipés en option d'un bloc de tiroirs ou d'un tiroir à rayonnages.

Plan de travail

Pour chaque module de comptoir, vous pouvez commander des plans de travail fonctionnels en décor Inox gris.

Détails du plan de travail :
- Deko-Board 28 mm panneau de particules P2
- Encollage sur tout le pourtour
- bord de sécurité de 2 mm
- segmenté par module

Caractéristiques du produit

- La construction modulaire permet une configuration rapide et simple.
- Chaque module est livré en standard avec 2 tablettes **MULTIplus150** et un cache socle.
- Les tablettes sont réglables en hauteur au pas de 25 mm.
- Tous les modules peuvent être commandés **avec ou sans plan de travail**.

  Vous pouvez également vous procurer les plans de travail individuellement sur le site, par exemple pour des plans de travail continus, des dimensions personnalisées ou autres surfaces.
- Tous les modules sont équipés de panneaux frontaux dans la combinaison de couleurs noir/gris clair.
- Les modules peuvent être équipés en option d'un bloc de tiroirs ou d'un tiroir à rayonnages.
- Si nécessaire, les comptoirs peuvent être complétés ultérieurement par d'autres modules.

Planifiez le comptoir de vos rêves en page 6!

» Ensembles de comptoir

nos configurations best-sellers



L'illustration montre une variante avec plan de travail.

Ensemble de comptoir 1

Ligne droite

- 2 modules de comptoir de 1.000 mm largeur
- incl. 4 étagères **MULTIplus150**
- incl. façades et panneaux de finition en noir
- Hauteur avec plan de travail : 1.035 mm
- Épaisseur du plan de travail : 28 mm
- Plans de travail segmentés
- Hauteur sans plan de travail : 1.007 mm

Theken-Set 1	
avec plan de travail inox gris	44010 ■
	1.160,60 €
sans plan de travail	44000 ■
	748,50 €

Dimensions extérieures
Ensemble de comptoir 1*



Tous les prix sans équipement. * Les dimensions incluent le plan de travail.

■ prêt pour expédition sous 2 semaines



L'illustration montre une variante avec plan de travail.

Ensemble de comptoir 2

Solution d'angle en forme de L

- 4 modules de comptoir de 1.000 mm largeur
- incl. 8 étagères **MULTIplus150**
- incl. façades et panneaux de finition en noir
- Hauteur avec plan de travail : 1.035 mm
- Épaisseur du plan de travail : 28 mm
- Plans de travail segmentés
- Hauteur sans plan de travail : 1.007 mm

Dimensions extérieures
Ensemble de comptoir 2*



Ensemble de comptoir 2	
avec plan de travail inox gris	44011 ■
	2.631,90 €
sans plan de travail	44001 ■
	1.527,10 €



L'illustration montre une variante avec plan de travail.

Ensemble de comptoir 3

Solution d'angle en forme de U

- 4 modules de comptoir de 1.000 mm largeur
- incl. 8 étagères **MULTIplus150**
- incl. façades et panneaux de finition en noir
- Hauteur avec plan de travail : 1.035 mm
- Épaisseur du plan de travail : 28 mm
- Plans de travail segmentés
- Hauteur sans plan de travail : 1.007 mm

Dimensions extérieures
Ensemble de comptoir 3*



Theken-Set 3	
avec plan de travail inox gris	44012 ■
	3.081,20 €
sans plan de travail	44002 ■
	1.723,50 €

Tous les prix sans équipement. * Les dimensions incluent le plan de travail.

Aperçu des modules: Planifiez votre comptoir



Système de comptoirs		Largeur du module		N° d'art.	Prix
Module de départ* incl. 2 Cadre de module, 1 Cache de finition		1.000 mm	**avec plan de travail inox gris**	44020 ■	**601,10 €**
			sans plan de travail	44030 ■	**399,20 €**
		750 mm	**avec plan de travail inox gris**	44025 ■	**567,70 €**
			sans plan de travail	44035 ■	**370,30 €**
Module intermédiaire* incl. 1 Cadre de module		1.000 mm	**avec plan de travail inox gris**	44022 ■	**511,00 €**
			sans plan de travail	44032 ■	**291,10 €**
Module d'angle incl. 1 Cadre de module, 1 Cache de finition		780 mm	**avec plan de travail inox gris**	44029 ■	**449,30 €**
			sans plan de travail	44039 ■	**196,40 €**
Module final* incl. 1 Cadre de module, 1 Cache de finition		1.000 mm	**avec plan de travail inox gris**	44021 ■	**559,50 €**
			sans plan de travail	44031 ■	**349,30 €**
		750 mm	**avec plan de travail inox gris**	44026 ■	**526,00 €**
			sans plan de travail	44036 ■	**320,40 €**
Accessoires					
Panneau de visibilité Tôle perforée noire		1.000 mm	**Hauteur 250 mm**	44043 ■	**29,60 €**
		750 mm	**Hauteur 250 mm**	44042 ■	**26,30 €**
Bloc de tiroirs incl. panneau RAL 7035 lichtgrau / RAL 9005 tiefschwarz		1.000 mm	**Profondeur 500 mm**	36319-BL ■	**1.057,98 €**
Tiroir de rayonnage S2 incl. panneau RAL 7035 gris clair		1.000 mm	**Hauteur 100 mm Profondeur 600 mm**	44041-BL ■	**192,01 €**

* Comprend 2 étagères MULTIplus et un cache de socle

■ 5 jours départ entrepôt · ■ prêt pour expédition sous 2 semaines

Dessinez le comptoir de vos rêves

Planifier, esquisser et commander en toute simplicité !

Notes de planification

- La configuration minimale se compose d'un module initial et d'un module final.
- Entre le module initial et le module final, il est possible de construire autant de modules centraux et de modules d'angle que l'on veut.
- Le module initial et le module final contiennent chacun un cache de finition.
- **Veuillez commander les plans de travail pour les modules de comptoir séparément !**
  Vous pouvez également vous procurer les plans de travail individuellement sur place, par exemple pour les plans de travail continus, les dimensions personnalisées ou d'autres surfaces.

Vous trouverez plus d'accessoires à la page suivante

Bloc de tiroirs

à intégrer dans les systèmes de comptoirs MULTIplus

- intégrable dans tout module de comptoir d'une largeur de 1.000 mm
- 2 tiroirs de 100 mm de hauteur, 3 tiroirs de 200 mm de hauteur
- inkl. Abschlussblende und Längenriegel
- construction en acier soudé
- capacité de charge de 70 kg pour une charge uniformément répartie
- Barre de préhension avec étiquette et film protecteur
- stockage sécurisé par verrouillage centralisé
- Dimensions intérieures du tiroir : 856 x 425 x 80 mm L x P x H
- Corps RAL 7035 gris clair
  Tiroirs RAL 9005 noir profond

Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm		
900	1.000	500	36319-BL ■	1.057,98 €

Vous trouverez les kits de caissons d'insertion et les kits de bacs à fentes pour subdiviser les tiroirs du bloc-tiroirs en profondeur de 500 mm dans le catalogue principal, pages 106-107.

Niveau supplémentaire pour module de comptoir

MULTIplus150 tablettes

- Charge par tablette 150 kg
- incl. 4 supports de tablette
- RAL 7035 gris clair

Profondeur mm	Largeur mm		
600	750	37206-B ■	20,71 €
600	1.000	37260-B ■	26,04 €

Platine de calage

pour modules de comptoir

- pour compenser les inégalités du sol
- 2 mm d'épaisseur
- galvanisé

12694 ■	0,49 €

Tous les prix sont sans équipement.

■ 5 jours départ entrepôt · ■ prêt pour expédition sous 2 semaines

Panneau de visibilité
comme protection visuelle



- hauteur 250 mm
- Tôle perforée noire

Hauteur mm	Largeur mm		
250	750	44042 ■	26,30 €
250	1.000	44043 ■	29,60 €

Tiroir de rayonnage S2 incl. panneau
à intégrer dans les systèmes de comptoirs MULTIplus

- tiroir à mouvement télescopique ouvrable à 100 %
- capacité de charge de 50 kg pour une charge uniformément répartie
- y compris cache de finition
- tiroir ouvert sur le haut (à installer sous le plan de travail)
- Dimensions intérieures du tiroir : 918 x 560 x 82 mm L x P x H
- RAL 7035 gris clair

Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm		
100	1.000	600	44041-BL ■	192,01 €

Séparateur
pour les tablettes MULTIplus

- à faire glisser librement sur la tablette
- en pose libre
- RAL 7035 gris clair

Profondeur mm	Hauteur mm		
600	200	33438-25 ■	14,54 €

Fabrication sur commande, article non repris

Grille à emboîter
pour les tablettes MULTIplus

- subdivision des tablettes pour un stockage optimal des petites pièces
- insertion facile dans la perforation système MULTIplus
- maillage 45 / 50 x 50 mm
- galvanisé brillant

Profondeur mm	Hauteur mm		
600	140	12428-25 ■	9,97 €

Fabrication sur commande, article non repris

Tous les prix sont sans équipement.

■ 5 jours départ entrepôt · ■ prêt pour expédition sous 2 semaines

Solutions de projet individuelles

Entrepôt en combinaison avec showroom et vente

Alternative claire, peu coûteuse et attrayante aux agencements de magasins traditionnels

Concept de stockage pour une boutique de mode du commerce électronique

Grande capacité de stockage et traitement rapide des commandes grâce à une installation de rayonnages sur deux étages composée de plusieurs systèmes de rayonnages

Rayonnage à palettes

Adaptation flexible des rayonnages à palettes en hauteur et en profondeur pour un stockage optimal des différents produits

Entrepôt de production

Les rayonnages à palettes et à bras portants offrent beaucoup de place pour les produits semi-finis et les matériaux de toutes formes et tailles

Installation de rayonnages à étagères à deux étages

5 installations à deux étages reliées entre elles pour le stockage des pièces de rechange et la gestion des petites pièces

Le catalogue principal

Dans le catalogue principal de SCHULTE Lagertechnik, vous trouverez sur plus de 290 pages des rayonnages des groupes de produits suivants : rayonnages à tablettes, rayonnages de bureau, rayonnages à grande portée, rayonnages à palettes, rayonnages à bras portants, installations de rayonnages & plateformes. Lisez des histoires de projets intéressantes et informez-vous sur les nouveautés actuelles.

Demandez votre exemplaire personnel à votre revendeur spécialisé !



lieber.logisch.lagern

SCHULTE Lagertechnik

Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG · Zum Dümpel 22 · 59846 Sundern · Tel. +49 2933-836-175 · www.schulte-lagertechnik.de

29000-300 / 06.2023

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Tous les prix s'entendent hors TVA légale, départ usine, sans montage. Les conditions générales de vente s'appliquent.
Vous pouvez les consulter sur notre site internet peuvent être consultées sous www.schulte-lagertechnik.de/de/agb. Ce prospectus est destiné à l'industrie, au commerce, à l'artisanat et aux entreprises.